

# ICS

## Industrial Cleaning System

by *SID*



PLUS DE 20 MACHINES  
INDUSTRIELLES MANUELLES,  
HAUTE PRESSION OU  
AUTOMATIQUES EN INOX

UNE LARGE GAMME DE  
PRODUITS LESSIVIELS ET  
BIOLOGIQUES

PRESTATIONS OPTIONNELLES  
DE MAINTENANCE  
PREVENTIVE ET DE GESTION  
DES EFFLUENTS



SPÉCIALISTE  
DE VOS  
SOLUTIONS DE  
DÉGRAISSAGE  
LESSIVIEL

# 7 MACHINES MANUELLES

## 5 FONTAINES LESSIVIELLES OU BIOLOGIQUES

FONTAINES MANUELLES FIABLES ET ROBUSTES POUR UN NETTOYAGE ULTRA-SIMPLE!



## 2 CABINES LESSIVIELLES HAUTE PRESSION

CABINES FIABLES ET ROBUSTES POUR UN NETTOYAGE ULTRA-RAPIDE!



**ÉQUIPEMENTS ET FINITIONS DISPONIBLES POUR LES MACHINES AUTOMATIQUES**

### STANDARD

- Contrôle niveau bas
- Résistance commandée par thermostat réglable
- Programmeur cycle de lavage

### SÉCURITÉ

#### STANDARD + ÉQUIPEMENTS

- Motoréducteur du panier
- Fermeture mécanique du capot
- Vidange automatique de la cuve

### PREMIUM

#### SÉCURITÉ + ÉQUIPEMENTS

- Déshuileur à disque
- Calorifugeage
- Aspirateur vapeur
- Circuit d'arrosage en inox

NOUVEAU

### ICS.XS / ICS.DETER COMPACT / ICS.BIO COMPACT ICS.DETER / ICS.BIO

### PRODUITS ASSOCIÉS

MODÈLES	ICS.XS	ICS.DETER/BIO COMPACT	ICS.DETER/BIO	LESSIVIELS	ÉPURATEURS BIOLOGIQUES
Taille table de travail	800 x 590 mm	700 x 500 mm	880 x 750 mm	DETERMIX V2	EPUR.SID BIO
Charge utile	70 kg	70 kg	70 kg	DETERMIX V2 PAE	TABLETBIO
Volume du bain	40 l	60 l	120 l	DTERBIO.SID	
Débit pompe de lavage	15 l/min	15 l/min	15 l/min	DTERBIO.SID PAE	
Température de lavage	0 - 45 °C	0 - 45 °C	0 - 45 °C	NORENE.SID	

NOUVEAU  
DETERALIM

### ICS.DETER HP V3 ICS.DETER HP XL V3

### PRODUITS ASSOCIÉS

MODÈLES	ICS.DETER HP V3	ICS.DETER HP XL V3	ASPER.SID
Taille table de travail	850 x 650 mm	1250 x 750 mm	ASPERAL.SID
Charge utile	50 kg	50 kg	ASPERMAX
Volume du bain	100 l	170 l	ASPER SMS
Pression pompe de lavage	30 à 60 bars (réglable)	30 à 60 bars (réglable)	DETER HP
Température de lavage	0 - 45 °C	0 - 45 °C	

# 15 MACHINES AUTOMATIQUES POUR DÉGRAISSAGE LESSIVIEL EN TEMPS MASQUÉ



**POUR EN SAVOIR PLUS**  
Retrouvez l'ensemble de nos machines et produits sur notre site : [www.sid-ics.com](http://www.sid-ics.com)



### PETITE CAPACITÉ

### GRANDE CAPACITÉ

### TRÈS GRANDE CAPACITÉ

### PRODUITS

MODÈLES	ICS.01	ICS.02	ICS.03	ICS.04 / ICS.05	ICS.06	ICS.08*	ICS.09*	ICS.07	ICS.13 / ICS.16*	ICS.14 / ICS.17*	ICS.15 / ICS.18*	ASPER.SID
Taille table de travail	380 mm	600 mm	780 mm	910 mm	1150 mm	910 mm	1150 mm	1400 mm	1100 x 1100 mm	1300x1300 mm	1500 x 1500 mm	ASPERAL.SID
Charge utile	70 kg	100 kg	150 kg	200 kg	350 kg	200 kg	350 kg	350 kg	700 kg	700 kg	700 kg	ASPERMAX
Volume du bain	40 l	80 l	85 l	175 l	280 l	130 l	200 l	300 l	320/420 l	420/490 l	550/620 l	ASPER SMS

\*rinçage inclus

\*rinçage inclus

\*rinçage inclus

PS 2134



# VOS SOLUTIONS "À LA CARTE"

COMPLÈTES, FLEXIBLES ET ADAPTÉES À VOS BESOINS...

## MACHINES

### ACHAT OU LOCATION LONGUE DURÉE AVEC OPTION D'ACHAT

- Grand choix de machines et d'équipements
- Mise en route et formation assurées par nos soins
- Extension de garantie possible à la fin de la période de garantie



## PRODUITS

### ROTATION DES PRODUITS SUIVANTS VOTRE DEMANDE

- Large gamme de produits lessiviels avec solution biologique, sans COV et sans étiquetage
- Fort pouvoir dégraissant avec inhibiteur de corrosion
- Relargage efficace des huiles
- Utilisable en milieu alimentaire



## MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET PRESTATIONS ASSOCIÉES

### VIDANGE, NETTOYAGE, REMPLISSAGE ET CONTRÔLE DE BON FONCTIONNEMENT

Notre réseau de techniciens de maintenance est à même d'intervenir partout en France Métropolitaine afin d'assurer les opérations de maintenance préventive et curative sur les machines, suivant des intervalles de vidange définies selon vos besoins.



©123RF / Andor Bujdosó

## GESTION DES DECHETS

### REPRISE ET DESTRUCTION DES EFFLUENTS

Dépose d'un contenant vide puis collecte des effluents dans des conteneurs adaptés suivies de la destruction par l'intermédiaire de notre partenaire national agréé avec remise d'un Bordereau de Suivi de Déchets pour la traçabilité des effluents produits.



©123RF / Dmitry Kalinovsky

Votre représentant :



**Société Industrielle de Diffusion**  
2, rue Antoine Etex 94046 Créteil Cedex  
Tél. 01 45 17 43 00 / fax. 01 45 17 43 01  
[www.sid.tm.fr](http://www.sid.tm.fr)

