

ICS

Industrial Cleaning System

by *SID*



MEER DAN 20 INDUSTRIËLE
MANUELE MACHINES
HOGE DRUK OF
AUTOMATISCH IN RVS

UITGEBREID GAMMA
WASMIDDELEN EN
BIOWASMIDDELEN

IN OPTIE MET PREVENTIEF
ONDERHOUD EN BEHEER VAN
AFVOERPRODUCTEN



SPECIALIST VAN
OPLOSSINGEN
VOOR DE
ONTSMETTING
MET ZEEP

7 MANUELE MACHINES

5 FONTEINEN VOOR (BIO-)WASMIDDELEN

BETROUWBARE EN STEVIGE MANUELE FONTEINEN VOOR EEN ULTRA EENVOUDIGE SCHOONMAAK



NIEUW

ICS.XS / ICS.DETER COMPACT / ICS.BIO COMPACT
ICS.DETER / ICS.BIO

PRODUCTEN

MODELLEN	ICS.XS	ICS.DETER/BIO COMPACT	ICS.DETER / BIO	WASMIDDELEN	BIOLOGISCHE WASMIDDELEN
Groote werktafel	800 x 590 mm	700 x 500 mm	880 x 750 mm	DETERMIX V2	EPUR.SID BIO
Nuttige lading	70 kg	70 kg	70 kg	DETERMIX V2 PAE	TABLETBIO
Volume wasbak	40 l	60 l	120 l	DTERBIO.SID	
Debiet reinigingspomp	15 l/min	15 l/min	15 l/min	DTERBIO.SID PAE	
Reinigings temperatuur	0 - 45 °C	0 - 45 °C	0 - 45 °C	NORENE.SID	

NIEUW
DETERALIM

2 HOGEDRUK WASCABINES

BETROUWBARE EN ROBUUSTE MACHINES VOOR EEN ULTRASNELLE REINIGING



ICS.DETER HP V3
ICS.DETER HP XL V3

GEASSOCIEERDE PRODUCTEN

MODELLEN	ICS.DETER HP V3	ICS.DETER HP XL V3	ASPER.SID
Groote werktafel	850 x 650 mm	1250 x 750 mm	ASPERAL.SID
Nuttige lading	50 kg	50 kg	ASPERMAX
Volume wasbak	100 l	170 l	ASPER SMS
Debiet reinigingspomp	30 tot 60 bars (regelbaar)	30 tot 60 bars (regelbaar)	DETER HP
Reinigings temperatuur	0 - 45 °C	0 - 45 °C	

STANDAARD

- Laag niveau van controle
- Weerstand gestuurd door een regelbare thermostaat
- Programmeerknop wascyclus

VEILIGHEID

STANDAARD + UITRUSTING

- Motorreductor van de mand
- Sluitingsmechanisme kap
- Automatische lediging van de wasbak

PREMIUM

STANDAARD + UITRUSTING

- Olieafscheider met schuimschijf
- Thermische isolatie
- Stoomzuiger
- Sproeicircuit in RV5

15 AUTOMATISCHE MACHINES VOOR SNELLE WASONTVETTING



MEER WETEN

U vindt al onze producten en machines op onze website : www.sid-ics.com



KLEINE CAPACITEIT

GROTE CAPACITEIT

ZEER GROTE CAPACITEIT

PRODUCTEN

MODELLEN	ICS.01	ICS.02	ICS.03	ICS.04 / ICS.05	ICS.06	ICS.08*	ICS.09*	ICS.07	ICS.13 / ICS.16*	ICS.14 / ICS.17*	ICS.15 / ICS.18*	ASPER.SID
Groote werktafel	380 mm	600 mm	780 mm	910 mm	1150 mm	910 mm	1150 mm	1400 mm	1100 x 1100 mm	1300x1300 mm	1500 x 1500 mm	ASPERAL.SID
Nuttige lading	70 kg	100 kg	150 kg	200 kg	350 kg	200 kg	350 kg	350 kg	700 kg	700 kg	700 kg	ASPERMAX
Volume wasbak	40 l	80 l	85 l	175 l	280 l	130 l	200 l	300 l	320/420 l	420/490 l	550/620 l	ASPER SMS

*spoelen inbegrepen

*spoelen inbegrepen

*spoelen inbegrepen

PS 2134

UW OPLOSSINGEN "À LA CARTE"

COMPLEET, FLEXIBEL EN OP MAAT VAN UW BEHOEFTE...

MACHINES

AANKOOP OF HUUR OP LANGE TERMIJN MET AANKOOPOPTIE

- Grote keuze aan machines en uitrustingen
- Indienstneming en opleiding door onze diensten
- Garantie-uitbreiding mogelijk op het einde van de garantieperiode



PRODUCTEN

ROTATIE VAN VOLGENDE PRODUCTEN UW VRAAG

- Uitgebreid gamma wasproducten met Bioproducten, zonder VOS en zonder etikettering
- Sterk ontvettend vermogen met corrosie-inhibitor
- Effectieve uitzouting van oliën
- Mogen in contact komen met levensmiddelen



PREVENTIEF ONDERHOUD EN AANVERWANTE PRESTATIES

LEEGMAKEN, SCHOONMAKEN, VULLEN EN CONTROLE VAN DE GOEDE WERKING

OP AANVRAAG
EN MET BESTEK



©123RF/ Andor Bujdosó

AFVALBEHEER

TERUGNAME EN Vernietiging VAN AFVOERPRODUCTEN

OP AANVRAAG
EN MET BESTEK



©123RF/ Dmitry Kalinovsky

Uw advisor :



Société Industrielle de Diffusion
Ernest Solvaylaan 90b3 - 1480 St RENELDE
Tél. 02 469 09 90/ fax. 02 469 06 88
www.sid.be

